OPEL Movano Van



			2.3 Turbo Dizel (99 kW/135 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (110 kW/150 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop MTA (110 kW/150 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (132 kW/180 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop MTA (132 kW/180 KS)
Dizel	Van		sa PDV-om i bez eko takse				
	Verzija	Težina	bez PDV-a i eko takse				
	FWD L1H1	3500 kg	**29 983** 24 986	**30 878** 25 732	**32 212** 26 844	**31 093** 25 911	**32 427** 27 023
	FWD L1H2	3500 kg	**30 106** 25 088	**31 002** 25 835	**32 336** 26 946	**31 216** 26 014	**32 551** 27 125
	FWD L2H2	3500 kg	**30 204** 25 170	**31 100** 25 917	**32 434** 27 029	**31 315** 26 096	**32 649** 27 208
	FWD L2H3	3500 kg	**28 459** 23 716	**28 177** 23 481	**29 511** 24 593	**28 392** 23 660	**29 726** 24 772
	FWD L3H2	3500 kg	**30 450** 25 375	**31 346** 26 122	**32 680** 27 234	**31 561** 26 301	**32 895** 27 413
	FWD L3H3	3500 kg	**30 941** 25 785	**31 838** 26 532	**33 172** 27 643	**32 053** 26 711	**33 387** 27 822

			2.3 Turbo Dizel (99 kW/135 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (110 kW/150 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop MTA (110 kW/150 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (132 kW/180 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop MTA (132 kW/180 KS)
Dizel	Van sa produženom kabinom		sa PDV-om i bez eko takse				
	Verzija	Težina	bez PDV-a i eko takse				
	FWD L1H1	3500 kg	**32 977** 27 481	**33 874** 28 228	**35 208** 29 340	**34 089** 28 407	**35 423** 29 519
	FWD L1H2	3500 kg	**33 101** 27 584	**33 997** 28 331	**35 332** 29 443	**34 212** 28 510	**35 546** 29 622
	FWD L2H2	3500 kg	**33 200** 27 666	**34 095** 28 412	**35 429** 29 524	**34 310** 28 591	**35 644** 29 703
	FWD L3H2	3500 kg	**33 444** 27 870	**34 341** 28 617	**35 675** 29 729	**34 556** 28 796	**35 890** 29 908

			2.3 Turbo Dizel (96 kW/130 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (107 kW/145 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (120kW/163 KS)
Dizel	Van		sa PDV-om i bez eko takse		
	Verzija	Težina	bez PDV-a i eko takse		
	RWDSingle L3H2	3500 kg	**30 659** 25 549	**32 475** 27 063	**32 690** 27 242
	RWDSingle L3H3	3500 kg	**32 502** 27 085	**32 966** 27 472	**33 181** 27 651
	RWDDouble L3H2	3500 kg	**32 439** 27 033	**32 905** 27 421	**33 120** 27 600
	RWDDouble L3H2	4500 kg	**33 270** 27 725	**33 735** 28 112	**33 950** 28 291
	RWDDouble L3H3	3500 kg	**32 930** 27 442	**33 396** 27 830	**33 610** 28 009
	RWDDouble L3H3	4500 kg	**33 761** 28 134	**34 227** 28 522	**34 442** 28 701
	RWDSingle L4H2	3500 kg	**31 027** 25 856	**31 492** 26 244	**31 707** 26 423
	RWDSingle L4H3	3500 kg	**31 137** 25 947	**31 602** 26 335	**32 198** 26 832
	RWDDouble L4H2	3500 kg	**32 808** 27 340	**33 273** 27 728	**33 488** 27 907
	RWDDouble L4H2	4500 kg	**33 638** 28 032	**34 103** 28 419	**34 318** 28 598
	RWDDouble L4H3	3500 kg	**33 299** 27 750	**33 765** 28 138	**33 980** 28 317
	RWDDouble L4H3	4500 kg	**34 130** 28 441	**34 595** 28 829	**34 810** 29 008

			2.3 Turbo Dizel (96 kW/130 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (107 kW/145 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (120kW/163 KS)
Dizel	Van sa produženom kabinom		sa PDV-om i bez eko takse		
	Verzija	Težina	bez PDV-a i eko takse		
	RWDSingle L3H2	3500 kg	**33 653** 28 044	**35 470** 29 558	**35 685** 29 737
	RWDDouble L3H2	3500 kg	**35 434** 29 528	**35 900** 29 916	**36 114** 30 095
	RWDDouble L3H2	4500 kg	**36 265** 30 221	**36 730** 30 608	**36 945** 30 787

Oprema po izboru		Van	Van sa produženom kabinom
		sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a
Sigurnosni paket Vazdušni jastuk za vozača i suvozača, Bočni vazdušni jastuk (strana vozača), Tempomat / Graničnik brzine	*OFM*	**320** 267	**320** 267
Paket za bezbednost Visoko/nisko usmeravanje snopa svetala, uključuje automatska prednja svetla i brisače vetrobrana, Upozorenje napustanja trake	*XIFH*	**519** 433	**519** 433
Paket za naprednu bezbednost Visoko/nisko usmeravanje snopa svetala, uključuje automatska prednja svetla i brisače vetrobrana, Senzor, ultrazvučni indikator za prepoznavanje mrtvog ugla, Upozorenje napustanja trake	*XIFJ*	**579** 483	**579** 483
Profesionalni paket (Nije dostupno sa: L1&FWD) Kuka za vuču, Pomoć pri parkiranju, zadnja strana, Zadnja vrata, nezastakljena, ugao otvaranja 270°	*HMF*	**529** 441	**529** 441
Konstrukcijski paket (Nije dostupno sa: FWD) Kuka za vuču, Zadnji diferencijal s blokadom, Premium sedište za vozača s pneumatskim oslanjanjem, podesivo u 4 smera, sa fiksnim naslonom za ruku	*HMG*	**1 498** 1 248	**1 498** 1 248
Paket za lako parkiranje i vidljivost Pomoćni parking ispred i nazad sa zadnjom kamerom, Zadnja kamera - zadnji vid (kamera sa zadnjim pogledom) (samo ako J1W/J1T/AX6))	*XZ52*	**988** 823	**988** 823
Paket Navi & Cool Klima uređaj, Navi 50 Intellilink Pro	*XIFK*	**678** 565	**678** 565
Paket Navi & Cool Pro ECC (Elektronski klima uređaj), Navi 50 Intellilink Pro, Obloga za pregradu sa zvučnom izolacijom (ne za van s produženom kabinom), Tempomat / Graničnik brzine	*XZ48*	**833** 694	**833** 694
Paket za rad i skladištenje Multifunkcionalna dupla klupa sa oborivim naslonom, rotirajućim stočićem i skladišnim prostorom ispod sedišta, Električni podizači prozora, vozač, Klizna kutija za rukavice, Pretinac u instrument tabli formata A4 - potpuno zatvoren, s vratancima, Preklopljiv tablet, 1 držač za čašu, suvozač	*XZ49*	**395** 329	**395** 329
Kancelarijski paket Klima uređaj, Pomoć pri parkiranju, zadnja strana, Navi 50 Intellilink Pro, Tempomat / Graničnik brzine, Comfort sedište za vozača, duboko profilisano, s podešavanjem visine, naslonom za ruku i potporom za lumbalni deo leđa, Obloga za pregradu sa zvučnom izolacijom (ne za van s produženom kabinom), Električni podizači prozora, vozač, Tačke za pričvršćivanje montirane bočno u utovarnom delu '- 4 dodatne tačke, Multifunkcionalna dupla klupa sa oborivim naslonom, rotirajućim stočićem i skladišnim prostorom ispod sedišta, Ratkapna, Klizna kutija za rukavice, Pretinac u instrument tabli formata A4 - potpuno zatvoren, s vratancima, Preklopljiv tablet, 1 držač za čašu, suvozač	OBX	**1 031** 859	-
Kancelarijski paket c AK5	OBX	**946** 788	-
Cargo paket Drveni paneli do pola visine na bočnim stranama utovarnog prostora, Podna podloga s premazom od smole, Zadnja vrata, nezastakljena, ugao otvaranja 270°, LED svetla u tovarnom prostoru	XIEX	**934** 778	-
Cargo Pro paket Drveni paneli u punoj visini na bočnim stranama utovarnog prostora, Podna podloga s premazom od smole, Zadnja vrata, nezastakljena, ugao otvaranja 270°, LED svetla u tovarnom prostoru, Zadnji branik s ugrađenim stepenikom	XIEY	**1 557** 1 298	-

Spoljašnje karakteristike		Van	Van sa produženom kabinom
		sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a
Osnovna boja	*BAS*	**0** 0	**0** 0
Sjajne boje	*9BR*	**377** 314	**377** 314
Metalik boje	*9M2*	**559** 466	**559** 466
Boutique boja	*BBQ*	**715** 596	**715** 596
Rezervoar zapremine 80 litara	*NH1*	**S**	**S**
Rezervoar zapremine 105 litara	*NH7*	**49** 41	**49** 41
Klizna vrata bez prozora, desna bočna	*BSJ*	**S**	-
Klizna desna bočna vrata s fiksnim prozorom	*BSA*	**69** 58	**S**
Klizna bočna vrata s kliznim prozorom, desna strana	*BSC*	**284** 237	**284** 237
Panel, nezastakljen, desna strana	*BTB*	**-239** -199	-
Karoserija bez prozora, leva strana	*BTC*	**S**	-
Klizna vrata, nezastakljena (leva strana)	*BSK*	**447** 373	-
Klizna leva bočna vrata s fiksnim prozorom	*BSB*	**565** 471	**565** 471
Klizna bočna utovarna vrata s kliznim prozorom, leva strana	*BSD*	**690** 575	**690** 575
Panel, leva strana, s fiksnim prozorom	*BTE*	**73** 61	**S**

Spoljašnje karakteristike		Van	Van sa produženom kabinom
		sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a
Panel s kliznim prozorom, leva strana	*BTG*	**284** 237	**284** 237
Spoljašnji retrovizor sa električnim pogonom i sa grejanjem	*DJ8*	**S**	**S**
Fiksini zadnji prozor (2 fiksna prozora na zadnjem panelu)	*A10*	**170** 142	-
Grejanje zadnjih prozora	*C49*	**24** 20	**24** 20
Zadnja vrata bez stakala sa otvaranjem od 180°	*J1W*	**S**	**S**
Zadnja vrata, zastakljena, ugao otvaranja 180°	*J1X*	**65** 54	**65** 54
Zadnja vrata, nezastakljena, ugao otvaranja 270° (Nije dostupno sa: L1&FWD)	*7U4*	**100** 83	**100** 83
Zadnja vrata, zastakljena, ugao otvaranja 270° (Nije dostupno sa: L1&FWD)	*J1T*	**93** 78	**93** 78
Zadnja vrata, zastakljena, ugao otvaranja 270° sa HMF paket	*J1T*	**0** 0	**0** 0
Zadnji branik (Nije dostupno sa: FWD)	*VF7*	**200** 167	**200** 167
Zadnji branik s ugrađenim stepenikom (Nije dostupno sa: RWD)	*VF6*	**200** 167	**200** 167
Kuka za vuču	*VR2*	**499** 416	**499** 416
Zavesice za točkove, prednje i zadnje	*Q8H*	**35** 29	**35** 29
Uređaj za prenos snage iz menjača (Nije dostupno sa: FWD)	*M1F*	**879** 733	**879** 733
Pneumatsko ogibljenje (Nije dostupno sa: L2/L3&FWD)	*F47*	**2 945** 2 454	-
Povećan broj obrta motora na praznom hodu	*UF3*	**20** 17	**20** 17

Unutrašnje karakteristike		Van	Van sa produženom kabinom
		sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a
Presvlake tekstil, Pulse	*TACR*	**0** 0	**0** 0
Presvlake Vinyl	*TAVX*	**0** 0	**0** 0
Električni podizači prednjih stakala	*A32*	**S**	**S**
Električni podizači prozora, vozač	*AXG*	**35** 29	**35** 29
HVAC sistem grejača	*C41*	**S**	**S**
Klima uređaj	*C60*	**0** 0	**0** 0
ECC (Elektronski klima uređaj)	*C61*	**599** 499	**599** 499
Dodatni grejač goriva	*K08*	**875** 729	**875** 729
Standaradno vozačko sedište sa podešavanjem u 4 smera i naslonom za ruku	*A51*	**S**	**S**
Naslon za ruku na prednjem sedištu, vozač	*DAR*	**S**	**S**
Regularno, jedno suvozačko sedište s podešavanjem u 4 smera (Nije dostupno sa Van sa produženom kabinom: L1)	*AE1*	**0** 0	**0** 0
Comfort pojedinačno suvozačko sedište, duboko profilisano, s podešavanjem visine, naslonom za ruku i potporom lumbalnog dela (Nije dostupno sa Van sa produženom kabinom: L1)	*AHZ*	**50** 42	**50** 42
Multifunkcionalna dupla klupa sa oborivim naslonom, rotirajućim stočićem i skladišnim prostorom ispod sedišta	*ASY*	**109** 91	**109** 91
Multifunkcionalno duplo sedište sa središnjim delom koje se preklapa u ravno, rotirajuće postolje	*ARV*	**31** 26	**31** 26
Comfort sedište za vozača, duboko profilisano, s podešavanjem visine, naslonom za ruku i potporom za lumbalni deo leđa	*B21*	**50** 42	**50** 42
Premium sedište za vozača s pneumatskim oslanjanjem, podesivo u 4 smera, sa fiksnim naslonom za ruku	*A5Z*	**649** 541	**649** 541
Premium sedište za vozača s pneumatskim oslanjanjem, podesivo u 4 smera, sa fiksnim naslonom za ruku sa OBX paket	*A5Z*	**614** 512	-
Sedište za vozača s grejanjem	*C37*	**120** 100	**120** 100
Sedišta s grejanjem za vozača i suvozača (individualno suvozačevo sedište se, isto, greje)	*KA1*	**200** 167	**200** 167
Uklonjena pregrada	*AA0*	**-60** -50	**S**
Čelična pregrada s prozorom i rešetkom	*AYB*	**190** 158	-
Čelična pregrada u punoj visini, s prozorom	*AX9*	**50** 42	-

Unutrašnje karakteristike		Van sa PDV-om bez PDV-a	Van sa produženom kabinom sa PDV-om bez PDV-a
Obloga za pregradu sa zvučnom izolacijom (ne za van s produženom kabinom)	*5PA*	**50** 42	-
Pušački paket (upaljač i pepeljara)	*DT4*	**15** 13	**15** 13
Skladišni prostor s dodatnom utičnicom (zadnji deo vozila)	*KC8*	**24** 20	**24** 20
Uređaj za prenos snage iz motora	*V66*	**150** 125	**150** 125
Drveni paneli do pola visine na bočnim stranama utovarnog prostora	*N18*	**150** 125	-
Drveni paneli u punoj visini na bočnim stranama utovarnog prostora	*N20*	**899** 749	-
LED svetla u tovarnom prostoru	*8G9*	**42** 35	**42** 35
Električne instalacije za konverziju	*KPD*	**74** 62	**74** 62
CAN-bus interfejs (za elektirčni pomoćni uređaj za konverezije)	*KC6*	**100** 83	**100** 83
Blind Spot Ogledalo – bočna zaštita od sunca za suvozača	*5VR*	**S**	**S**
Pretinac u instrument tabli formata A4 - potpuno zatvoren, s vratancima	*B9J*	**20** 17	**20** 17
Držač za multimedia tablet	*SVM*	**99** 83	**99** 83
Klizna kutija za rukavice	*BA3*	**78** 65	**78** 65
Preklopljiv tablet, 1 držač za čašu, suvozač	*VB0*	**99** 83	**99** 83

Informativno-zabavni program		Van sa PDV-om bez PDV-a	Van sa produženom kabinom sa PDV-om bez PDV-a
Uklonjen radio	*UL5*	**0** 0	**0** 0
Instalacije za radio (Komplet za ugradnju)	*XX5*	**0** 0	**0** 0
Radio 15 USB (Tuner, AUX-IN, Integrisani displej, Bluetooth i USB, 2 x 15W zvučnici)	*2L4*	**S**	**S**
Radio 15 USB DAB (Tuner, AUX-IN, Integrisani displej, Bluetooth i USB, 2 x 15W zvučnici)	*2L1*	**239** 199	**239** 199
Navi 50 Intellilink Pro (Bluetooth®, USB, aux-in, 7″ kolor taktilni ekran i komande na stubu upravljača. 2 x 20 W, Dinamička navigacija s mapama za zapadnu ili istočnu Evropu. Besplatna "aha" aplilkacija, govorne komande za pametni telefon, Navigacija na taktilnom ekranu, Mobile aplikacija za pametni telefon, Risiver za navigaciju i informacije o saobraćaju)	*2OS*	**706** 588	**706** 588
Navi 50 Intellilink Pro DAB (Bluetooth®, USB, aux-in, 7″ kolor taktilni ekran i komande na stubu upravljača. 2 x 20 W, Dinamička navigacija s mapama za zapadnu ili istočnu Evropu. Besplatna "aha" aplilkacija, govorne komande za pametni telefon, Navigacija na taktilnom ekranu, Mobile aplikacija za pametni telefon, Risiver za navigaciju i informacije o saobraćaju)	*1OR*	**737** 614	**737** 614
Navi 50 Intellilink Pro DAB sa XZ48 / XIFK / OBX paket	*1OR*	**31** 26	**31** 26
Radio NAVI80 Intellilink (Navigacioni sistem na taktilnom ekranu, odvojeni displej, spoljašnji USB i aux-in + čitač SD kartice, TomTom Live services, TomTom navigacija na taktilnom ekranu)	*2L8*	**896** 747	**896** 747
Radio NAVI80 Intellilink sa XZ48 / XIFK / OBX paket	*2L8*	**190** 158	**190** 158
Radio NAVI80 Intellilink DAB (Navigacioni sistem na taktilnom ekranu, odvojeni displej, spoljašnji USB i aux-in + čitač SD kartice, TomTom Live services, TomTom navigacija na taktilnom ekranu)	*2L9*	**927** 773	**927** 773
Radio NAVI80 Intellilink + DAB sa XZ48 / XIFK / OBX paket	*2L9*	**221** 184	**221** 184
Digitalni tahograf, smart	*TGF*	**499** 416	**499** 416
Bežično punjenje za mobilne uređaje	*K4C*	**99** 83	**99** 83
Tempomat / Graničnik brzine	*K34*	**174** 145	**174** 145

Bezbednost		Van	Van sa produženom kabinom
		sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a
ASR (kontrola trakcije) i ESP (Electronic Stability Program - elektronski program stabilnosti)	*NW9*	**S**	**S**
Centralno zaključavanje vrata (dva ključa s 2 tastera)	*CLA*	**0** 0	**0** 0
Selektivno zaključavanje vrata, ključevi za daljinsko zaključavanje sa 3 dugmeta	*CLB*	**S**	**S**
Zaštitni vazdušni jastuk na strani vozača	*AJ3*	**S**	**S**
Bočni vazdušni jastuk (strana vozača)	*AP0*	**250** 208	**250** 208
Vazdušni jastuk za vozača i suvozača	*AK5*	**250** 208	**250** 208
Vazdušni jastuk za vozača i suvozača s bočnim vazdušnim jastukom	*AJ7*	**220** 183	-
Sprečavanje krađe neovlašćen ulaz	*UTJ*	**S**	**S**
Centralno zaključavanje vrata s dodatnim sigurnosnim bravama	*UTK*	**40** 33	**40** 33
Alarm	*UA6*	**498** 415	**498** 415
Zadnji diferencijal s blokadom (Nije dostupno sa FWD)	*G94*	**599** 499	**599** 499
Sijalice za dnevna svetla, LED	*T7E*	**S**	**S**
Prednja svetla za maglu	*T3U*	**150** 125	**150** 125
Podna podloga s premazom od smole	*B68*	**200** 167	-
Tačke za pričvršćivanje montirane bočno u utovarnom delu '- 4 dodatne tačke	*ANY*	**10** 8	-
Dodatni ključ	*K69*	**15** 13	**15** 13
Graničnik brzine (90 km/h)	*KYJ*	**10** 8	**10** 8
Graničnik brzine (100 km/h)	*KYK*	**10** 8	**10** 8
Graničnik brzine (110 km/h)	*KYL*	**10** 8	**10** 8
Graničnik brzine (130 km/h)	*KYM*	**10** 8	**10** 8
Senzor, ultrazvučni indikator za prepoznavanje mrtvog ugla	*UDQ*	**240** 200	**240** 200
Pomoć pri parkiranju, zadnja strana	*UD7*	**200** 167	**200** 167
Parking senzori napred i nazad	*UD5*	**296** 247	**296** 247
Pomoćni parking ispred i nazad sa zadnjom kamerom	*UE5*	**198** 165	**198** 165
Zadnja kamera - zadnji vid (kamera sa zadnjim pogledom)	*5J6*	**875** 729	**875** 729
Kamera za hod unazad, samostalna	*UVC*	**499** 416	**499** 416
Kamera za hod unazad s parking navođenjem	*UCI*	**699** 583	**699** 583
Kamera za hod unazad s parking navođenjem sa HMF / OBX paket	*UCI*	**499** 416	**499** 416
Akumulator veće snage (110AH umesto 95AH)	*K4G*	**12** 10	**12** 10
Alternator - 180 A	*KW6*	**31** 26	-
Zaštitni štit, motor	*NY2*	**104** 87	**104** 87


Točkovi		Van	Van sa produženom kabinom
		sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a
Pneumatik 16"	*NRV*	**S**	**S**
Pneumatik za sva godišnja doba	*NRK*	**329** 274	**329** 274
Ratkapna	*QP9*	**26** 22	**26** 22
Centralna kapica za točak, nebrendirana	*XN1*	**10** 8	**10** 8
Rezervni točak (smešten ispod poda) (Dostupno samo sa FWD)	*P34*	**125** 104	**125** 104
Komplet za naduvavanje pneumatika	*WTC*	**S**	**S**

Konverzija Paket		Van	Van sa produženom kabinom
		sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a
2. akumulator	*0BC*	**492** 410	**492** 410
Rešetka za zaštitu od vetra prozora zadnjih vrata	*XBFW*	**363** 303	**363** 303
Obloge za krov kabine i B stub	*PPI*	-	**499** 416
Mreže za odlaganje stvari na bočnim zidovima i gornjoj tabli	*D29*	-	**100** 83
Sigurnosne ušice koje odgovaraju pričvrsnim šinama	*XBCI*	**35** 29	-
Duple krovne pričvrsne šine, duple podne pričvrsne šine, neklizajući drveni pod	*XBDB*	**1 199** 999	-
Pokretni razdelni zid	*XBDI*	**1 248** 1 040	-
Teleskopske blokadne šipke	*XBDT*	**250** 208	-
Zaporni kaiševi za obezbeđivanje tereta	*XBFV*	**45** 38	-
Bočne pričvrsne šine, bočni plastični paneli	*XBBA*	**849** 708	-
Bočne pričvrsne šine, dve visine, bočni plastični paneli	*XBCO*	**999** 833	-
Duple podne pričvrsne šine, neklizajući drveni pod	*XBCE*	**899** 749	-
Blokadna šipka s mrežom	*XBEQ*	**350** 292	-
Trake za obezbeđivanje tereta	*XBDX*	**99** 83	-
Osnovni paket za zaštitu tereta (samo za L2 / L3 i FWD) Smolom premazan pokrivač poda, Bočne šine za učvršćivanje	*XBGU*	**1 038** 865	-
Standardni paket za zaštitu tereta (samo za L2 / L3 i FWD) Smolom premazan pokrivač poda, Bočne šine za učvršćivanje, Sigurnosna traka za utovar, Sigurnosne kopce koje se montiraju na sigurnosne sine	*XBGV*	**1 141** 951	-
Profi paket za zaštitu tereta (samo za L2 / L3 i FWD) Bočne šine za učvršćivanje, Dupla krovna šina, Dupla podna šina, neklizajući drveni pod, Teleskopska šipka za blokiranje, Sigurnosna traka za utovar, Sigurnosne kopce koje se montiraju na sigurnosne sine, Zaštitni zaporni kaiševi	*XBGW*	**2 283** 1 903	-
Konverzija za pogon na sva četiri točka	*XBGN*	**2 594** 2 162	**2 594** 2 162
Rešetka za zaštitu prozora, klizna vrata na desnoj strani	*XBFX*	**197** 164	-
Rešetka za zaštitu prozora, klizna vrata na levoj strani	*XBGA*	**197** 164	-
Patosnice / Podne obloge	*XBHP*	**93** 78	**93** 78

Van – pogon na prednje točkove (FWD)		
Karoserija	**L1H1**	**L1H2**
Ukupna težina vozila (kg)	3 500	3 500
Razmak osovina točkova (mm)	3 182	3 182
Ukupna dužina (mm)	5 048	5 048
Prednji prepust (duzina vozila od ose prednjeg tocka do prednje ivice vozila) (mm)	842	842
Zadnji prepust (duzina vozila od ose zadnjeg tocka do zadnje ivice vozila) (mm)	1 024	1 024
Razmak između sredine guma (napred) (mm)	1 750	1 750
Razmak između sredine guma (nazad) (mm)	1 730	1 730
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 070	2 070
Širina (sa bočnim ogledalima) (mm)	2 470	2 470
Ukupna visina, maks. (mm)	2 307	2 500
Visina praga tovarnog prostora, maks. (mm)	563	563
Širina između lukova blatobrana zadnjih točkova (mm)	1 380	1 380
Širina tovarnog prostora (mm)	1 765	1 765

Van – pogon na prednje točkove (FWD)		
Karoserija	**L1H1**	**L1H2**
Visina tovarnog prostora (mm)	1 700	1 894
Širina otvora kliznih vata (mm)	1 050	1 050
Visina aperture zadnjih vrata (mm)	1 627	1 820
Podna dužina tovarnog dela (mm)	2 583	2 583
Visina otvora kliznih vrata (mm)	1 581	1 780
Radijus okreta, od ivičnjaka do ivičnjaka (m)	12,0	12,0
Koristan teret (kg)	1 609	1 581
Maksimalno opterećenje prednje osovine (kg)	1 850	1 850
Maksimalno opterećenje zadnje osovine (kg)	2 100	2 100
Ukupna vučna težina (kg)	6 000	6 000
Kapacitet prikolice bez kočnice (kg)	750	750
Kapacitet prikolice sa kočnicom (kg)	2 500	2 500
Tovarna zapremina (m^3)	8,0	9,0


Opel Movano Van FWD L1H1-H2




Van – pogon na prednje točkove (FWD)				
Karoserija	L2H2	L2H3	L3H2	L3H3
Tovarna zapremina (m^3)	10,8	12,3	13,0	14,8
Ukupna težina vozila (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500
Razmak osovina točkova (mm)	3 682	3 682	4 332	4 332
Ukupna dužina (mm)	5 548	5 548	6 198	6 198
Prednji prepust (duzina vozila od ose prednjeg tocka do prednje ivice vozila) (mm)	842	842	842	842
Zadnji prepust (duzina vozila od ose zadnjeg tocka do zadnje ivice vozila) (mm)	1 024	1 024	1 024	1 024
Razmak između sredine guma (napred) (mm)	1 750	1 750	1 750	1 750
Razmak između sredine guma (nazad) (mm)	1 730	1 730	1 730	1 730
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 070	2 070	2 070	2 070
Širina (sa bočnim ogledalima) (mm)	2 470	2 470	2 470	2 470
Ukupna visina, maks. (mm)	2 500	2 749	2 488	2 744
Visina praga tovarnog prostora, maks. (mm)	562	562	557	557
Širina između lukova blatobrana zadnjih točkova (mm)	1 380	1 380	1 380	1 380

Van – pogon na prednje točkove (FWD)				
Karoserija	L2H2	L2H3	L3H2	L3H3
Širina tovarnog prostora (mm)	1 765	1 765	1 765	1 765
Visina tovarnog prostora (mm)	1 894	2 144	1 894	2 144
Širina otvora kliznih vata (mm)	1 270	1 270	1 270	1 270
Visina aperture zadnjih vrata (mm)	1 820	1 820	1 820	1 820
Podna dužina tovarnog dela (mm)	3 083	3 083	3 733	3 733
Visina otvora kliznih vrata (mm)	1 780	1 780	1 780	1 780
Radijus okreta, od ivičnjaka do ivičnjaka (m)	13,6	13,6	15,7	15,7
Koristan teret (kg)	1 545	1 494	1 455	1 415
Maksimalno opterećenje prednje osovine (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850
Maksimalno opterećenje zadnje osovine (kg)	2 100	2 100	2 100	2 100
Ukupna vučna težina (kg)	6 000	6 000	6 000	6 000
Kapacitet prikolice bez kočnice (kg)	750	750	750	750
Kapacitet prikolice sa kočnicom (kg)	2 500	2 500	2 500	2 500

Opel Movano Van FWD L2H2-H3




Opel Movano Van FWD L3H2-H3



Van – pogon na zadnje točkove (RWD)						
Karoserija	L3H2 (Simple)	L3H3 (Simple)	L3H2-3.5t (Double)	L3H2-4.5t (Double)	L3H3-3.5t (Double)	L3H3-4.5t (Double)
Tovarna zapremina (m^3)	12,4	14,2	12,4	12,4	14,2	14,2
Ukupna težina vozila (kg)	3 500	3 500	3 500	4 500	3 500	4 500
Razmak osovina točkova (mm)	3 682	3 682	3 682	3 682	3 682	3 682
Ukupna dužina (mm)	6 198	6 198	6 198	6 198	6 198	6 198
Prednji prepust (duzina vozila od ose prednjeg tocka do prednje ivice vozila) (mm)	842	842	842	842	842	842
Zadnji prepust (duzina vozila od ose zadnjeg tocka do zadnje ivice vozila) (mm)	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674
Razmak između sredine guma (napred) (mm)	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
Razmak između sredine guma (nazad) (mm)	1 730	1 730	1 612	1 612	1 612	1 612
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070
Širina (sa bočnim ogledalima) (mm)	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470
Ukupna visina, maks. (mm)	2 527	2 786	2 549	2 549	2 815	2 815
Visina praga tovarnog prostora, maks. (mm)	696	696	724	724	724	724
Širina između lukova blatobrana zadnjih točkova (mm)	1 380	1 380	1 080	1 080	1 080	1 080

Van – pogon na zadnje točkove (RWD)						
Karoserija	L3H2 (Simple)	L3H3 (Simple)	L3H2-3.5t (Double)	L3H2-4.5t (Double)	L3H3-3.5t (Double)	L3H3-4.5t (Double)
Širina tovarnog prostora (mm)	1 765	1 765	1 765	1 765	1 765	1 765
Visina tovarnog prostora (mm)	1 798	2 048	1 798	1 798	2 048	2 048
Širina otvora kliznih vata (mm)	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270
Visina aperture zadnjih vrata (mm)	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724
Podna dužina tovarnog dela (mm)	3 733	3 733	3 733	3 733	3 733	3 733
Visina otvora kliznih vrata (mm)	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684
Radijus okreta, od ivičnjaka do ivičnjaka (m)	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
Koristan teret (kg)	1 266	1 277	1 179	2 179	1 146	2 146
Maksimalno opterećenje prednje osovine (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
Kapacitet prikolice bez kočnice (kg)	750	750	750	750	750	750
Ukupna vučna težina (kg)	6 000	6 000	6 500	7 500	6 500	7 500
Maksimalno opterećenje zadnje osovine (kg)	2 300	2 300	2 300	3 200	2 300	3 200
Kapacitet prikolice sa kočnicom (kg)	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000


Opel Movano Van RWD L3H2-H3



Van – pogon na zadnje točkove (RWD)				
Karoserija	L4H2 - 3.5t RWD (Double)	L4H2 - 4.5t RWD (Double)	L4H3 - 3.5t RWD (Double)	L4H3 - 4.5t RWD (Double)
Tovarna zapremina (m^3)	14,9	14,9	17,0	17,0
Ukupna težina vozila (kg)	3 500	4 500	3 500	4 500
Razmak osovina točkova (mm)	4 332	4 332	4 332	4 332
Ukupna dužina (mm)	6 848	6 848	6 848	6 848
Prednji prepust (duzina vozila od ose prednjeg tocka do prednje ivice vozila) (mm)	842	842	842	842
Zadnji prepust (duzina vozila od ose zadnjeg tocka do zadnje ivice vozila) (mm)	1 674	1 674	1 674	1 674
Razmak između sredine guma (napred) (mm)	1 750	1 750	1 750	1 750
Razmak između sredine guma (nazad) (mm)	1 612	1 612	1 612	1 612
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 070	2 070	2 070	2 070
Širina (sa bočnim ogledalima) (mm)	2 470	2 470	2 470	2 470
Ukupna visina, maks. (mm)	2 557	2 557	2 808	2 808
Visina praga tovarnog prostora, maks. (mm)	717	717	717	717
Širina između lukova blatobrana zadnjih točkova (mm)	1 080	1 080	1 080	1 080

Van – pogon na zadnje točkove (RWD)				
Karoserija	L4H2 - 3.5t RWD (Double)	L4H2 - 4.5t RWD (Double)	L4H3 - 3.5t RWD (Double)	L4H3 - 4.5t RWD (Double)
Širina tovarnog prostora (mm)	1 765	1 765	1 765	1 765
Visina tovarnog prostora (mm)	1 798	1 798	2 048	2 048
Širina otvora kliznih vata (mm)	1 270	1 270	1 270	1 270
Visina aperture zadnjih vrata (mm)	1 724	1 724	1 724	1 724
Podna dužina tovarnog dela (mm)	4 383	4 383	4 383	4 383
Visina otvora kliznih vrata (mm)	1 684	1 684	1 684	1 684
Radijus okreta, od ivičnjaka do ivičnjaka (m)	15,7	15,7	15,7	15,7
Koristan teret (kg)	1 101	2 101	1 059	2 059
Maksimalno opterećenje prednje osovine (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850
Maksimalno opterećenje zadnje osovine (kg)	2 800	3 200	2 800	3 200
Ukupna vučna težina (kg)	6 500	7 500	6 500	7 500
Kapacitet prikolice bez kočnice (kg)	750	750	750	750
Kapacitet prikolice sa kočnicom (kg)	3 000	3 000	3 000	3 000


Opel Movano Van RWD L4H2-H3




Van sa produženom kabinom – pogon na prednje točkove (FWD)				
Karoserija	L1H1	L1H2	L2H2	L3H2
Ukupna težina vozila (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500
Razmak osovina točkova (mm)	3 182	3 182	3 682	4 332
Ukupna dužina (mm)	5 048	5 048	5 548	6 198
Prednji prepust (duzina vozila od ose prednjeg tocka do prednje ivice vozila) (mm)	842	842	842	842
Zadnji prepust (duzina vozila od ose zadnjeg tocka do zadnje ivice vozila) (mm)	1 024	1 024	1 024	1 024
Razmak između sredine guma (napred) (mm)	1 750	1 750	1 750	1 750
Razmak između sredine guma (nazad) (mm)	1 730	1 730	1 730	1 730
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 070	2 070	2 070	2 070
Širina (sa bočnim ogledalima) (mm)	2 470	2 470	2 470	2 470
Ukupna visina, maks. (mm)	2 307	2 500	2 500	2 488
Širina između lukova blatobrana zadnjih točkova (mm)	1 380	1 380	1 380	1 380
Visina praga tovarnog prostora, maks. (mm)	564	564	562	557
Radijus okreta, od ivičnjaka do ivičnjaka (m)	12,0	12,0	13,6	15,7
Koristan teret (kg)	1 450	1 425	1 333	1 258
Širina tovarnog prostora (mm)	1 765	1 765	1 765	1 765
Visina aperture zadnjih vrata (mm)	1 627	1 820	1 820	1 820
Podna dužina tovarnog dela (mm)	1 531	1 531	1 990	2 640
Visina tovarnog prostora (mm)	1 700	1 894	1 894	1 894
Maksimalno opterećenje prednje osovine (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850
Maksimalno opterećenje zadnje osovine (kg)	2 100	2 100	2 100	2 100

Van sa produženom kabinom – pogon na prednje točkove (FWD)				
Karoserija	L1H1	L1H2	L2H2	L3H2
Kapacitet prikolice bez kočnice (kg)	750	750	750	750
Kapacitet prikolice sa kočnicom (kg)	2 500	2 500	2 500	2 500
Ukupna vučna težina (kg)	6 000	6 000	6 000	6 000


Opel Movano Crew Van FWD L1H1-H2



Opel Movano Crew Van FWD L3H2




Opel Movano Crew Van FWD L2H2



Van sa produženom kabinom – pogon na zadnje točkove (RWD)			
Karoserija	L3H2 (Simple)	L3H2 - 3.5t (Double)	L3H2 - 4.5t (Double)
Ukupna težina vozila (kg)	3 500	3 500	4 500
Razmak osovina točkova (mm)	3 682	3 682	3 682
Ukupna dužina (mm)	6 198	6 198	6 198
Prednji prepust (duzina vozila od ose prednjeg tocka do prednje ivice vozila) (mm)	842	842	842
Zadnji prepust (duzina vozila od ose zadnjeg tocka do zadnje ivice vozila) (mm)	1 674	1 674	1 674
Razmak između sredine guma (napred) (mm)	1 750	1 750	1 750
Razmak između sredine guma (nazad) (mm)	1 730	1 612	1 612
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 070	2 070	2 070
Širina (sa bočnim ogledalima) (mm)	2 470	2 470	2 470
Ukupna visina, maks. (mm)	2 527	2 549	2 549
Širina između lukova blatobrana zadnjih točkova (mm)	1 380	1 080	1 080
Visina praga tovarnog prostora, maks. (mm)	696	724	724

Van sa produženom kabinom – pogon na zadnje točkove (RWD)			
Karoserija	L3H2 (Simple)	L3H2 - 3.5t (Double)	L3H2 - 4.5t (Double)
Širina tovarnog prostora (mm)	1 765	1 765	1 765
Visina aperture zadnjih vrata (mm)	1 724	1 724	1 724
Podna dužina tovarnog dela (mm)	2 640	2 640	2 640
Visina tovarnog prostora (mm)	1 798	1 798	1 798
Radijus okreta, od ivičnjaka do ivičnjaka (m)	13,6	13,6	13,6
Koristan teret (kg)	1 101	972	1 972
Kapacitet prikolice bez kočnice (kg)	750	750	750
Kapacitet prikolice sa kočnicom (kg)	2 500	2500-3000	3 000
Ukupna vučna težina (kg)	6 000	6000-6500	7 500
Maksimalno opterećenje prednje osovine (kg)	1 850	1 850	1 850
Maksimalno opterećenje zadnje osovine (kg)	2 100	2300-2800	3 200

Opel Movano Crew Van RWD L3H2



Dizel Motori						
Motor	**2.3 Turbo Dizel (99 kW/135 KS)**	**2.3 Turbo Dizel Start/Stop (110 kW/150 KS)**	**2.3 Turbo Dizel Start/Stop (132 kW/180 KS)**	**2.3 Turbo Dizel (96 kW/130 KS)**	**2.3 Turbo Dizel Start/Stop (107 kW/145 KS)**	**2.3 Turbo Dizel Start/Stop (120kW/163 KS)**
Standardi emisije	Euro 6d-TEMP	Euro 6d-TEMP	Euro 6d-TEMP	EURO6	EURO6	EURO6
Gorivo	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
Broj cilindara	4	4	4	4	4	4
Zapremina motora u cm^3	2299	2299	2299	2299	2299	2299
Maksimalna snaga motora (kW/KS)	99 / 135	110 / 150	132 / 180	96 / 130	107 / 145	120 / 165
Maksimalna snaga pri broju obrtaja u minuti	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Maksimalni obrtni moment (Nm)	360	385	400	330	360	380
Maksimalni obrtni moment pri broju obrtaja u minuti	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Potrošnja goriva (l/100 km) (FWD)						
Menjač	Ručni menjač 6 brzina	Ručni menjač 6 brzina / Manuelni menjač sa 6 brzina (Tecshift)	Ručni menjač 6 brzina / Manuelni menjač sa 6 brzina (Tecshift)	-	-	-
Gradski uslovi	6,7–7,5	6,1–7,1 / n.a.	7,0–7,3 / n.a.	-	-	-
Posebno za gradske uslove	6,7	5,3–5,8 / n.a.	6,0–6,8 / n.a.	-	-	-
Kombinacija	6,7–7,2	5,8–6,6 / n.a.	6,6–6,9 / n.a.	-	-	-
CO_2 emisija (gr/km)	177–191	154–175 / n.a.	175–183 / n.a.	-	-	-
Maksimalna brzina (km/h)	150	155	163	-	-	-
Potrošnja goriva (l/100 km) (RWD)						
Menjač	-	-	-	Ručni menjač 6 brzina	Ručni menjač 6 brzina	Ručni menjač 6 brzina
Gradski uslovi	-	-	-	9,4–9,7	8,3–8,9	8,3–8,9
Posebno za gradske uslove	-	-	-	8,1–8,5	8,0–8,4	8,0–8,4
Kombinacija	-	-	-	8,6–9,0	8,1–8,6	8,1–8,6
CO_2 emisija (gr/km)	-	-	-	224–233	211–225	211–225
Maksimalna brzina (km/h)	-	-	-	145	150	160

Sadržaj je baziran na informacijama raspoloživim od 1. septembar 2019. Vaš Opel diler vam može dati precizne podatke o mogućim izmenama, koje mogu nastati u međuvremenu. Podaci su informativnog karaktera i Opel Southeast Europe LLC nije odgovoran za tačnost istih. Opciona oprema se dodatno naplaćuje. Ukoliko želite da poručite vozilo kontaktirajte vašeg Opel dilera za dodatne informacije.
Recikliranje: Informacije o uticaju na životnu sredinu, mreži za povraćaj i recikliranju vozila na kraju životnog ciklusa naći ćete na adresi: www.opel.rs
Opel Southeast Europe LLC, Budaörs, septembar 2019.