OPEL Movano Chassis



			2.3 Turbo Dizel (99 kW/135 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (110 kW/150 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop MTA (110 kW/150 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (132 kW/180 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop MTA (132 kW/180 KS)
Dizel	Šasija		sa PDV-om i bez eko takse				
	Verzija	Težina	bez PDV-a i eko takse				
	FWD L2H1	3500 kg	**28 608** 23 840	**29 504** 24 587	**30 542** 25 452	**29 719** 24 766	**30 757** 25 631
	FWD L3H1	3500 kg	**28 853** 24 044	**29 749** 24 791	**30 787** 25 656	**29 964** 24 970	**31 002** 25 835

			2.3 Turbo Dizel (99 kW/135 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (110 kW/150 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop MTA (110 kW/150 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (132 kW/180 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop MTA (132 kW/180 KS)
Dizel	Chassis sa produženom kabinom		sa PDV-om i bez eko takse				
	Verzija	Težina	bez PDV-a i eko takse				
	FWD L2H1	3500 kg	**30 204** 25 170	**31 100** 25 917	**32 138** 26 782	**31 315** 26 096	**32 353** 26 961
	FWD L3H1	3500 kg	**30 450** 25 375	**31 346** 26 122	**32 384** 26 986	**31 561** 26 301	**32 599** 27 165

			2.3 Turbo Dizel (99 kW/135 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (110 kW/150 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop MTA (110 kW/150 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (132 kW/180 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop MTA (132 kW/180 KS)
Dizel	Otvoreni sandučar		sa PDV-om i bez eko takse				
	Verzija	Težina	bez PDV-a i eko takse				
	FWD L2H1	3500 kg	**32 659** 27 216	**33 248** 27 707	**34 286** 28 572	**33 463** 27 886	**34 501** 28 751
	FWD L3H1	3500 kg	**32 904** 27 420	**33 493** 27 911	**34 531** 28 776	**33 708** 28 090	**34 746** 28 955

			2.3 Turbo Dizel (99 kW/135 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (110 kW/150 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop MTA (110 kW/150 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (132 kW/180 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop MTA (132 kW/180 KS)
Dizel	Kiper		sa PDV-om i bez eko takse				
	Verzija	Težina	bez PDV-a i eko takse				
	FWD L2H1	3500 kg	**35 406** 29 505	**35 995** 29 996	**37 033** 30 861	**36 210** 30 175	**37 248** 31 040

			2.3 Turbo Dizel (99 kW/135 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (110 kW/150 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop MTA (110 kW/150 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (132 kW/180 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop MTA (132 kW/180 KS)
Dizel	Otvoreni sandučar sa produženom		sa PDV-om i bez eko takse				
	Verzija	Težina	bez PDV-a i eko takse				
	FWD L2H1	3500 kg	**34 255** 28 546	**34 844** 29 037	**35 882** 29 902	**35 059** 29 216	**36 097** 30 081
	FWD L3H1	3500 kg	**34 501** 28 751	**35 090** 29 242	**36 128** 30 107	**35 305** 29 421	**36 343** 30 286

			2.3 Turbo Dizel (99 kW/135 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (110 kW/150 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop MTA (110 kW/150 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (132 kW/180 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop MTA (132 kW/180 KS)
Dizel	Kabina sa platformom		sa PDV-om i bez eko takse				
	Verzija	Težina	bez PDV-a i eko takse				
	FWD L2H1	3500 kg	**29 098** 24 249	**29 688** 24 740	**30 726** 25 605	**29 903** 24 919	**30 940** 25 784
	FWD L3H1	3500 kg	**29 344** 24 454	**29 788** 24 824	**30 826** 25 688	**30 149** 25 124	**31 186** 25 989

			2.3 Turbo Dizel Start/Stop (107 kW/145 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (120 kW/163 KS)
Dizel	Kabina sa platformom		sa PDV-om i bez eko takse	
	Verzija	Težina	bez PDV-a i eko takse	
	FWD L2H1	3500 kg	**28 068** 23 390	**29 154** 24 295
	FWD L3H1	3500 kg	**28 314** 23 595	**29 400** 24 500

			2.3 Turbo Dizel Start/Stop (107 kW/145 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (120 kW/163 KS)
Dizel	Kiper sa produženom kabinom		sa PDV-om i bez eko takse	
	Verzija	Težina	bez PDV-a i eko takse	
	FWD L3H1	3500 kg	**36 217** 30 181	**37 304** 31 086

			2.3 Turbo Dizel Start/Stop (107 kW/145 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (120 kW/163 KS)
Dizel	Chassis sa tovarnim sandukom		sa PDV-om i bez eko takse	
	Verzija	Težina	bez PDV-a i eko takse	
	FWD L3H1	3500 kg	**37 116** 30 930	**38 202** 31 835

			2.3 Turbo Dizel Start/Stop (107 kW/145 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (120 kW/163 KS)
Dizel	Kiper		sa PDV-om i bez eko takse	
	Verzija	Težina	bez PDV-a i eko takse	
	FWD L2H1	3500 kg	**34 375** 28 646	**35 462** 29 551

			2.3 Turbo Dizel (96 kW/130 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (107 kW/145 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (120 kW/163 KS)
	Šasija		sa PDV-om i bez eko takse		
	Verzija	Težina	bez PDV-a i eko takse		
Dizel	RWDSingle L2H1	3500 kg	**30 659** 25 549	**31 124** 25 937	**31 339** 26 116
	RWDSingle L3H1	3500 kg	**30 903** 25 753	**31 369** 26 141	**31 584** 26 320
	RWDDouble L2H1	3500 kg	**31 088** 25 907	**31 554** 26 295	**31 768** 26 474
	RWDDouble L2H1	4500 kg	**31 918** 26 599	**32 384** 26 987	**32 599** 27 166
	RWDDouble L3H1	3500 kg	**31 334** 26 112	**31 799** 26 499	**32 013** 26 678
	RWDDouble L3H1	4500 kg	**32 164** 26 804	**32 630** 27 192	**32 845** 27 371
	RWDDouble L4H1	3500 kg	**31 702** 26 419	**32 168** 26 807	**32 383** 26 986
	RWDDouble L4H1	4500 kg	**32 533** 27 111	**32 998** 27 499	**33 213** 27 678

			2.3 Turbo Dizel (96 kW/130 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (107 kW/145 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (120 kW/163 KS)
	Chassis sa produženom kabinom		sa PDV-om i bez eko takse		
	Verzija	Težina	bez PDV-a i eko takse		
	RWDSingle L2H1	3500 kg	**32 256** 26 880	**32 720** 27 267	**32 935** 27 446
	RWDSingle L3H1	3500 kg	**32 500** 27 084	**32 966** 27 472	**33 181** 27 651
	RWDDouble L3H1	3500 kg	**32 931** 27 443	**33 396** 27 830	**33 610** 28 009
	RWDDouble L3H1	4500 kg	**33 761** 28 134	**34 227** 28 522	**34 442** 28 701
	RWDDouble L4H1	3500 kg	**33 299** 27 750	**33 765** 28 138	**33 980** 28 317
	RWDDouble L4H1	4500 kg	**34 130** 28 441	**34 595** 28 829	**34 810** 29 008

			2.3 Turbo Dizel (96 kW/130 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (107 kW/145 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (120 kW/163 KS)
	Otvoreni sandučar		sa PDV-om i bez eko takse		
	Verzija	Težina	bez PDV-a i eko takse		
Dizel	RWDSingle L2H1	3500 kg	**34 403** 28 669	**34 868** 29 057	**35 083** 29 236
	RWDDouble L2H1	3500 kg	**34 832** 29 027	**35 298** 29 415	**35 513** 29 594
	RWDDouble L2H1	4500 kg	**35 662** 29 719	**36 128** 30 107	**36 343** 30 286
	RWDSingle L3H1	3500 kg	**34 649** 28 874	**35 114** 29 262	**35 329** 29 441
	RWDDouble L3H1	3500 kg	**35 079** 29 233	**35 544** 29 620	**35 758** 29 799
	RWDDouble L3H1	4500 kg	**35 909** 29 924	**36 375** 30 312	**36 590** 30 491
	RWDDouble L4H1	3500 kg	**35 447** 29 539	**35 912** 29 927	**36 127** 30 106
	RWDDouble L4H1	4500 kg	**36 277** 30 231	**36 742** 30 619	**36 957** 30 798

			2.3 Turbo Dizel (96 kW/130 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (107 kW/145 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (120 kW/163 KS)
Dizel	Kiper		sa PDV-om i bez eko takse		
	Verzija	Težina	bez PDV-a i eko takse		
	RWDSingle L2H1	3500 kg	**37 149** 30 958	**37 615** 31 346	**38 609** 32 174
	RWDDouble L2H1	3500 kg	**37 579** 31 316	**38 045** 31 704	**38 259** 31 883
	RWDDouble L2H1	4500 kg	**38 409** 32 008	**38 875** 32 396	**39 090** 32 575
	RWDDouble L3H1	3500 kg	**37 825** 31 521	**38 289** 31 908	**38 504** 32 087
	RWDDouble L3H1	4500 kg	**38 655** 32 213	**39 121** 32 601	**39 335** 32 780

			2.3 Turbo Dizel (96 kW/130 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (107 kW/145 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (120 kW/163 KS)
Dizel	Otvoreni sandučar sa produženom kabinom		sa PDV-om i bez eko takse		
	Verzija	Težina	bez PDV-a i eko takse		
	RWDSingle L2H1	3500 kg	**36 000** 30 000	**36 464** 30 387	**37 103** 30 919
	RWDSingle L3H1	3500 kg	**36 246** 30 205	**36 711** 30 593	**36 926** 30 772
	RWDDouble L3H1	3500 kg	**36 675** 30 563	**37 141** 30 951	**37 355** 31 130
	RWDDouble L3H1	4500 kg	**37 505** 31 254	**37 971** 31 642	**38 186** 31 821
	RWDDouble L4H1	3500 kg	**37 044** 30 870	**37 509** 31 258	**37 724** 31 437
	RWDDouble L4H1	4500 kg	**37 874** 31 561	**38 339** 31 949	**38 554** 32 128

			2.3 Turbo Dizel (96 kW/130 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (107 kW/145 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (120 kW/163 KS)
Dizel	Kiper sa produženom kabinom		sa PDV-om i bez eko takse		
	Verzija	Težina	bez PDV-a i eko takse		
	RWDDouble L3H1	4500 kg	**34 130** 28 441	**34 595** 28 829	**34 810** 29 008

			2.3 Turbo Dizel (96 kW/130 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (107 kW/145 KS)	2.3 Turbo Dizel Start/Stop (120 kW/163 KS)
Dizel	Chassis sa tovarnim sandukom		sa PDV-om i bez eko takse		
	Verzija	Težina	bez PDV-a i eko takse		
	RWDSingle L3H1	3500 kg	**39 891** 33 243	**40 355** 33 630	**40 570** 33 809
	RWDDouble L4H1	3500 kg	**40 689** 33 908	**41 155** 34 295	**41 369** 34 474
	RWDDouble L4H1	4500 kg	**41 519** 34 599	**41 985** 34 987	**42 200** 35 166

Oprema po izboru		Šasija	Kabina sa platformom	Chassis sa produženom kabinom	Chassis sa tovarnim sandukom	Otvoreni sandučar	Kiper	Otvoreni sandučar sa produženom kabinom	Kiper sa produženom kabinom
		sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a
Konstrukcijski paket (Nije dostupno sa: FWD) Kuka za vuču/Demontažna kuka za vuču, Zadnji diferencijal s blokadom, Premium sedište za vozača s pneumatskim oslanjanjem, podesivo u 4 smera, sa fiksnim naslonom za ruku	*HMG*	**1 873** 1 561	-	**1 873** 1 561	-	**1 873** 1 561	-	**1 873** 1 561	-
Sigurnosni paket Vazdušni jastuk za vozača i suvozača, Bočni vazdušni jastuk (strana vozača), Tempomat / Graničnik brzine	*OFM*	**320** 267	**320** 267	**320** 267	**320** 267	**320** 267	**320** 267	**320** 267	**320** 267
Paket za bezbednost Visoko/nisko usmeravanje snopa svetala, uključuje automatska prednja svetla i brisače vetrobrana, Upozorenje napustanja trake	*XIFH*	**519** 433	**519** 433	**519** 433	**519** 433	**519** 433	**519** 433	**519** 433	**519** 433
Paket Navi & Cool Klima uređaj, Navi 50 Intellilink Pro	*XIFK*	**678** 565	**678** 565	**678** 565	**678** 565	**678** 565	**678** 565	**678** 565	**678** 565
Paket Navi & Cool Pro ECC (Elektronski klima uređaj), Navi 50 Intellilink Pro, Obloga za pregradu sa zvučnom izolacijom (ne za van s produženom kabinom), Tempomat / Graničnik brzine	*XZ48*	**833** 694	**833** 694	**833** 694	**833** 694	**833** 694	**833** 694	**833** 694	**833** 694
Paket za rad i skladištenje Multifunkcionalna dupla klupa sa oborivim naslonom, rotirajućim stočićem i skladišnim prostorom ispod sedišta, Električni podizači prozora, vozač, Klizna kutija za rukavice, Pretinac u instrument tabli formata A4 - potpuno zatvoren, s vratancima, Preklopljiv tablet, 1 držač za čašu, suvozač	*XZ49*	**395** 329	**395** 329	**395** 329	**395** 329	**395** 329	**395** 329	**395** 329	**395** 329
Kancelarijski paket Klima uređaj, Navi 50 Intellilink Pro, Tempomat / Graničnik brzine, Comfort sedište za vozača, duboko profilisano, s podešavanjem visine, naslonom za ruku i potporom za lumbalni deo leđa, Električni podizači prozora, vozač, Multifunkcionalna dupla klupa sa oborivim naslonom, rotirajućim stočićem i skladišnim prostorom ispod sedišta, Ratkapna, Klizna kutija za rukavice, Pretinac u instrument tabli formata A4 - potpuno zatvoren, s vratancima, Preklopljiv tablet, 1 držač za čašu, suvozač	*OBX*	**875** 729	**875** 729	**875** 729	-	-	-	-	-
Kancelarijski paket c AK5	*OBX*	**791** 659	**791** 659	**791** 659	-	-	-	-	-

Spoljašnje karakteristike		Šasija	Kabina sa platformom	Chassis sa produženom kabinom	Chassis sa tovarnim sandukom	Otvoreni sandučar	Kiper	Otvoreni sandučar sa produženom kabinom	Kiper sa produženom kabinom
		sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a
Osnovna boja	*BAS*	**0** 0	**0** 0	**0** 0	**0** 0	**0** 0	**0** 0	**0** 0	**0** 0
Sjajne boje	*9BR*	**377** 314	**377** 314	**377** 314	**377** 314	**377** 314	**377** 314	**377** 314	**377** 314
Metalik boje	*9M2*	**559** 466	**559** 466	**559** 466	**559** 466	**559** 466	**559** 466	**559** 466	**559** 466
Boutique boja	*BBQ*	**715** 596	**715** 596	**715** 596	**715** 596	**715** 596	**715** 596	**715** 596	**715** 596
Spoljašnji retrovizor sa električnim pogonom i sa grejanjem	*DJ8*	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**
Spoljni retrovizori s produženim nosačima	*DBE*	**125** 104	**125** 104	**125** 104	**S**	**125** 104	**125** 104	**125** 104	**125** 104
Rezervoar zapremine 80 litara	*NH1*	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**
Rezervoar zapremine 105 litara	*NH7*	**49** 41	**49** 41	**49** 41	**49** 41	-	-	-	-
Kuka za vuču	*VR2*	**499** 416	**499** 416	**499** 416	-	**499** 416	**499** 416	**499** 416	**499** 416
Demontažna kuka za vuču	*VTO*	**499** 416	-	-	-	**499** 416	**499** 416	-	-
Zavesice za točkove, prednje i zadnje	*Q8H*	**35** 29	**35** 29	**35** 29	**35** 29	**35** 29	**35** 29	**35** 29	**35** 29
Uređaj za prenos snage iz menjača (Nije dostupno sa: FWD)	*M1F*	**879** 733	-	**879** 733	**879** 733	**879** 733	**879** 733	**879** 733	**879** 733
Pneumatsko ogibljenje (Nije dostupno sa: RWD)	*F47*	**2 945** 2 454	**2 945** 2 454	**2 945** 2 454	-	-	-	-	-
Konektor sa 16 pinova za konverzije koje se ugrađuju na kabinu	*WRF*	**10** 8	**10** 8	-	**S**	**S**	**S**	-	-
Produžene električne instalacije za konverzije koje se ugrađuju na kabinu	*UNF*	**10** 8	**10** 8	**10** 8	**S**	**10** 8	**10** 8	**10** 8	**10** 8
Zaštitni štit, motor	*NY2*	**125** 104	**125** 104	**125** 104	**125** 104	**125** 104	**125** 104	**125** 104	**125** 104

Unutrašnje karakteristike		Šasija	Kabina sa platformom	Chassis sa produženom kabinom	Chassis sa tovarnim sandukom	Otvoreni sandučar	Kiper	Otvoreni sandučar sa produženom kabinom	Kiper sa produženom kabinom
		sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a
Presvlake tekstil, Pulse	*TACR*	**0** 0	**0** 0	**0** 0	**0** 0	**0** 0	**0** 0	**0** 0	**0** 0
Presvlake Vinyl	*TAVX*	**0** 0	**0** 0	**0** 0	**0** 0	**0** 0	**0** 0	**0** 0	**0** 0
Električni podizači prednjih stakala	*A32*	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**
Električni podizači prozora, vozač	*AXG*	**35** 29	**35** 29	**35** 29	**35** 29	**35** 29	**35** 29	**35** 29	**35** 29
HVAC sistem grejača	*C41*	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**
Klima uređaj	*C60*	**0** 0	**0** 0	**0** 0	**0** 0	**0** 0	**0** 0	**0** 0	**0** 0
ECC (Elektronski klima uređaj)	*C61*	**599** 499	**599** 499	**599** 499	**599** 499	**599** 499	**599** 499	**599** 499	**599** 499
Polen filter	*XR5*	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**
Comfort pojedinačno suvozačko sedište, duboko profilisano, s podešavanjem visine, naslonom za ruku i potporom lumbalnog dela	*AHZ*	**50** 42	**50** 42	**50** 42	**50** 42	**50** 42	**50** 42	**50** 42	**50** 42
Multifunkcionalno duplo sedište sa središnjim delom koje se preklapa u ravno, rotirajuće postolje	*ARV*	**31** 26	**31** 26	**31** 26	**31** 26	**31** 26	**31** 26	**31** 26	**31** 26
Multifunkcionalna dupla klupa sa oborivim naslonom, rotirajućim stočićem i skladišnim prostorom ispod sedišta	*ASY*	**109** 91	**109** 91	**109** 91	**109** 91	**109** 91	**109** 91	**109** 91	**109** 91
Regularno, jedno suvozačko sedište s podešavanjem u 4 smera	*AE1*	**0** 0	**0** 0	**0** 0	**0** 0	**0** 0	**0** 0	**0** 0	**0** 0
Standaradno vozačko sedište sa podešavanjem u 4 smera i naslonom za ruku	*A51*	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**
Naslon za ruku na prednjem sedištu, vozač	*DAR*	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**
Comfort sedište za vozača, duboko profilisano, s podešavanjem visine, naslonom za ruku i potporom za lumbalni deo leđa	*B21*	**50** 42	**50** 42	**50** 42	**50** 42	**50** 42	**50** 42	**50** 42	**50** 42
Premium sedište za vozača s pneumatskim oslanjanjem, podesivo u 4 smera, sa fiksnim naslonom za ruku	*A5Z*	**649** 541	**649** 541	**649** 541	**649** 541	**649** 541	-	**649** 541	-
Premium sedište za vozača s pneumatskim oslanjanjem, podesivo u 4 smera, sa fiksnim naslonom za ruku sa OBX paket	*A5Z*	**599** 499	**599** 499	-	**599** 499	**599** 499	-	-	-
Sedište za vozača s grejanjem	*C37*	**120** 100	**120** 100	**120** 100	**120** 100	**120** 100	**120** 100	**120** 100	**120** 100
Sedišta s grejanjem za vozača i suvozača (individualno suvozačevo sedište se, isto, greje)	*KA1*	**200** 167	**200** 167	**200** 167	**200** 167	**200** 167	**200** 167	**200** 167	**200** 167
Čelična pregrada u punoj visini, s prozorom	*AX9*	**S**	**50** 42	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**
Čelična pregrada od poda do krova bez prozora	*AX6*	-	**0** 0	-	-	-	-	-	-
Obloga za pregradu sa zvučnom izolacijom (ne za van s produženom kabinom)	*5PA*	**50** 42	-	-	**50** 42	**50** 42	**50** 42	-	-
Pušački paket (upaljač i pepeljara)	*DT4*	**15** 13	**15** 13	**15** 13	**15** 13	**15** 13	**15** 13	**15** 13	**15** 13
Uređaj za prenos snage iz motora	*V66*	**150** 125	**150** 125	**50** 42	**150** 125	**150** 125	**150** 125	**150** 125	**150** 125
Električne instalacije za konverziju	*KPD*	**74** 62	**74** 62	**74** 62	**74** 62	**S**	**S**	**S**	**S**
CAN-bus interfejs (za elektirčni pomoćni uređaj za konverezije)	*KC6*	**100** 83	**100** 83	**100** 83	**100** 83	**100** 83	**100** 83	**100** 83	**100** 83
Pretinac u instrument tabli formata A4 - potpuno zatvoren, s vratancima	*B9J*	**20** 17	**20** 17	**20** 17	**20** 17	**20** 17	**20** 17	**20** 17	**20** 17
Držač za multimedia tablet	*SVM*	**99** 83	**99** 83	**99** 83	**99** 83	**99** 83	**99** 83	**99** 83	**99** 83
Klizna kutija za rukavice	*BA3*	**78** 65	**78** 65	**78** 65	**78** 65	**78** 65	**78** 65	**78** 65	**78** 65
Preklopljiv tablet, 1 držač za čašu, suvozač	*VB0*	**99** 83	**99** 83	**99** 83	**99** 83	**99** 83	**99** 83	**99** 83	**99** 83
Povećan broj obrta motora na praznom hodu	*UF3*	**20** 17	**20** 17	**20** 17	**20** 17	**20** 17	**20** 17	**20** 17	**20** 17

Informativno-zabavni program		Šasija	Kabina sa platformom	Chassis sa produženom kabinom	Chassis sa tovarnim sandukom	Otvoreni sandučar	Kiper	Otvoreni sandučar sa produženom kabinom	Kiper sa produženom kabinom
		sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a
Digitalni tahograf, smart	*TGF*	**499** 416	**499** 416	**499** 416	**499** 416	**499** 416	**499** 416	**499** 416	**499** 416
Tempomat / Graničnik brzine	*K34*	**174** 145	**174** 145	**174** 145	**174** 145	**174** 145	**174** 145	**174** 145	**174** 145

Informativno-zabavni program		Šasija	Kabina sa platformom	Chassis sa produženom kabinom	Chassis sa tovarnim sandukom	Otvoreni sandučar	Kiper	Otvoreni sandučar sa produženom kabinom	Kiper sa produženom kabinom
		sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a
Bežično punjenje za mobilne uređaje	*K4C*	**99** 83	**99** 83	**99** 83	**99** 83	**99** 83	**99** 83	**99** 83	**99** 83
Uklonjen radio	*UL5*	**0** 0	**0** 0	**0** 0	**0** 0	**0** 0	**0** 0	**0** 0	**0** 0
Instalacije za radio (Komplet za ugradnju)	*XX5*	**0** 0	**0** 0	**0** 0	**0** 0	**0** 0	**0** 0	**0** 0	**0** 0
Radio 15 USB (Tuner, AUX-IN, Integrisani displej, Bluetooth i USB, 2 x 15W zvučnici)	*2L4*	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**
Radio 15 USB DAB (Tuner, AUX-IN, Integrisani displej, Bluetooth i USB, 2 x 15W zvučnici)	*2L1*	**239** 199	**239** 199	**239** 199	**239** 199	**239** 199	**239** 199	**239** 199	**239** 199
Navi 50 Intellilink Pro (Bluetooth®, USB, aux-in, 7″ kolor taktilni ekran i komande na stubu upravljača. 2 x 20 W, Dinamička navigacija s mapama za zapadnu ili istočnu Evropu. Besplatna "aha" aplilkacija, govorne komande za pametni telefon, Navigacija na taktilnom ekranu, Mobile aplikacija za pametni telefon, Risiver za navigaciju i informacije o saobraćaju)	*2OS*	**706** 588	**706** 588	**706** 588	**706** 588	**706** 588	**706** 588	**706** 588	**706** 588
Navi 50 Intellilink Pro DAB (Bluetooth®, USB, aux-in, 7″ kolor taktilni ekran i komande na stubu upravljača. 2 x 20 W, Dinamička navigacija s mapama za zapadnu ili istočnu Evropu. Besplatna "aha" aplilkacija, govorne komande za pametni telefon, Navigacija na taktilnom ekranu, Mobile aplikacija za pametni telefon, Risiver za navigaciju i informacije o saobraćaju)	*1OR*	**737** 614	**737** 614	**737** 614	**737** 614	**737** 614	**737** 614	**737** 614	**737** 614
Navi 50 Intellilink Pro DAB sa XZ48 / XIFK / OBX paket	*1OR*	**31** 26	**31** 26	**31** 26	**31** 26	**31** 26	**31** 26	**31** 26	**31** 26
Radio NAVI80 Intellilink (Navigacioni sistem na taktilnom ekranu, odvojeni displej, spoljašnji USB i aux-in + čitač SD kartice, TomTom Live services, TomTom navigacija na taktilnom ekranu)	*2L8*	**896** 747	**896** 747	**896** 747	**896** 747	**896** 747	**896** 747	**896** 747	**896** 747
Radio NAVI80 Intellilink sa XZ48 / XIFK / OBX paket	*2L8*	**190** 158	**190** 158	**190** 158	**190** 158	**190** 158	**190** 158	**190** 158	**190** 158
Radio NAVI80 Intellilink DAB (Navigacioni sistem na taktilnom ekranu, odvojeni displej, spoljašnji USB i aux-in + čitač SD kartice, TomTom Live services, TomTom navigacija na taktilnom ekranu)	*2L9*	**927** 773	**927** 773	**927** 773	**927** 773	**927** 773	**927** 773	**927** 773	**927** 773
Radio NAVI80 Intellilink + DAB sa XZ48 / XIFK / OBX paket	*2L9*	**221** 184	**221** 184	**221** 184	**221** 184	**221** 184	**221** 184	**221** 184	**221** 184

Bezbednost		Šasija	Kabina sa platformom	Chassis sa produženom kabinom	Chassis sa tovarnim sandukom	Otvoreni sandučar	Kiper	Otvoreni sandučar sa produženom kabinom	Kiper sa produženom kabinom
		sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a
ASR (kontrola trakcije) i ESP (Electronic Stability Program - elektronski program stabilnosti)	*NW9*	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**
Alarm	*UA6*	**498** 415	-	**498** 415	**498** 415	**498** 415	**498** 415	**498** 415	**498** 415
Zaštitni vazdušni jastuk na strani vozača	*AJ3*	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**
Bočni vazdušni jastuk (strana vozača)	*AP0*	**250** 208	**250** 208	**250** 208	**250** 208	**250** 208	**250** 208	**250** 208	**250** 208
Vazdušni jastuk za vozača i suvozača	*AK5*	**250** 208	**250** 208	**250** 208	**250** 208	**250** 208	**250** 208	**250** 208	**250** 208
Vazdušni jastuk za vozača i suvozača s bočnim vazdušnim jastukom	*AJ7*	**220** 183	**220** 183	**220** 183	**220** 183	**220** 183	**220** 183	**220** 183	**220** 183
Sprečavanje krađe neovlašćen ulaz	*UTJ*	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**
Centralno zaključavanje vrata s dodatnim sigurnosnim bravama	*UTK*	**40** 33	**40** 33	**40** 33	**40** 33	**40** 33	**40** 33	**40** 33	**40** 33
Centralno zaključavanje vrata (dva ključa s 2 tastera)	*CLA*	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**
Prednja svetla za maglu	*T3U*	**150** 125	**150** 125	**150** 125	**150** 125	**150** 125	**150** 125	**150** 125	**150** 125
Zadnji diferencijal s blokadom (Nije dostupno sa: FWD)	*G94*	**599** 499	-	**599** 499	**599** 499	**599** 499	**599** 499	**599** 499	**599** 499
Dodatni ključ	*K69*	**15** 13	**15** 13	**15** 13	**15** 13	**15** 13	**15** 13	**15** 13	**15** 13
Graničnik brzine (90 km/h)	*KYJ*	**10** 8	**10** 8	**10** 8	**10** 8	**10** 8	**10** 8	**10** 8	**10** 8
Graničnik brzine (100 km/h)	*KYK*	**10** 8	**10** 8	**10** 8	**10** 8	**10** 8	**10** 8	**10** 8	**10** 8
Graničnik brzine (110 km/h)	*KYL*	**10** 8	**10** 8	**10** 8	**10** 8	**10** 8	**10** 8	**10** 8	**10** 8
Graničnik brzine (130 km/h)	*KYM*	**10** 8	**10** 8	**10** 8	**10** 8	**10** 8	**10** 8	**10** 8	**10** 8


Točkovi		Šasija	Kabina sa platformom	Chassis sa produženom kabinom	Chassis sa tovarnim sandukom	Otvoreni sandučar	Kiper	Otvoreni sandučar sa produženom kabinom	Kiper sa produženom kabinom
		sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a
Pneumatik 16"	*NRV*	S	S	S	S	S	S	S	S
Pneumatik za sva godišnja doba	*NRK*	**329** 274	**329** 274	**329** 274	**329** 274	**329** 274	**329** 274	**329** 274	**329** 274
Centralna kapica za točak, nebrendirana	*XN1*	**10** 8	**10** 8	**10** 8	**10** 8	**10** 8	**10** 8	**10** 8	**10** 8
Rezervni točak (smešten ispod poda)	*P34*	S	S	S	S	S	S	S	S
Komplet za naduvavanje pneumatika (Nije dostupno sa: RWD)	*WTC*	**-50** -42	**-50** -42	**-50** -42	**-50** -42	**-50** -42	**-50** -42	**-50** -42	**-50** -42
Ratkapna	*QP9*	**26** 22	**26** 22	**26** 22	-	-	-	-	-

Konverzija Paket		Šasija	Kabina sa platformom	Chassis sa produženom kabinom	Chassis sa tovarnim sandukom	Otvoreni sandučar	Kiper	Otvoreni sandučar sa produženom kabinom	Kiper sa produženom kabinom
		sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a	sa PDV-om bez PDV-a
2. akumulator	*0BC*	**492** 410	**492** 410	**492** 410	**492** 410	**492** 410	**492** 410	**492** 410	**492** 410
Patosnice / Podne obloge	*XBHP*	**93** 78	**93** 78	**93** 78	**93** 78	**93** 78	**93** 78	**93** 78	**93** 78
Konverzija za pogon na sva četiri točka	*XBGN*	**2 594** 2 162	-	**2 594** 2 162	-	**2 594** 2 162	**2 594** 2 162	**2 594** 2 162	**2 594** 2 162
Stranice sanduka nadgradnje Priprema za povezivanje sa konverzijom (Samo: Crew Cab), Bočne marker lampe, Priprema za povezivanje sa konverzijom (Samo: Chassis Cab)	*K2R*	-	-	-	-	S	-	S	-
Otvoreni sandučar s merdevinama i malom kutijom za alat sa zadnje strane Priprema za povezivanje sa konverzijom (Samo: Crew Cab), Bočne marker lampe, Priprema za povezivanje sa konverzijom (Samo: Chassis Cab)	*K2Z*	-	-	-	-	**4 493** 3 744	-	**4 493** 3 744	-
20m³ Sandučar Bočni retrovizori sa dugačkom drškom, Bočne marker lampe, Putni računar - ugrađen, Produžena žičani razboj za konverziju kabine, Priprema za povezivanje sa konverzijom	*Y3J*	-	-	-	S	-	-	-	-
22m³ Sandučar (Dostupno samo sa: L4) Bočni retrovizori sa dugačkom drškom, Bočne marker lampe, Putni računar - ugrađen, Produžena žičani razboj za konverziju kabine, Priprema za povezivanje sa konverzijom	*Y3Q*	-	-	-	**593** 494	-	-	-	-
Desna vrata za sandučar	*E37*	-	-	-	**1 278** 1 065	-	-	-	-
Usmerivač vazduha	*G7M*	-	-	-	**629** 524	-	-	-	-
Zadnja rolo vrata	*D5W*	-	-	-	**958** 798	-	-	-	-
Aerodinamični skladišni prostor iznad kabine (Luton) s pristupom iz sanduka	*Z1D*	-	-	-	**949** 791	-	-	-	-
Zadnji branik s ugrađenim stepenikom	*VF6*	-	-	-	**200** 167	-	-	-	-
Jednosmerni zadnji kiper sa zadnjim krajem i bočnim pločama od aluminijuma Priprema za povezivanje sa konverzijom, Priprema za povezivanje sa konverzijom (Samo: Chassis Cab)	*Y3K*	-	-	-	-	-	S	-	S
Zadnji kiper - čelične bočne i zadnja ploča Priprema za povezivanje sa konverzijom, Priprema za povezivanje sa konverzijom (Samo: Chassis Cab)	*Y3V*	-	-	-	-	-	**5 991** 4 993	-	**5 991** 4 993
3-strani kiper - aluminijumske bočne i zadnja ploča Priprema za povezivanje sa konverzijom, Priprema za povezivanje sa konverzijom (Samo: Chassis Cab)	*Y3T*	-	-	-	-	-	**6 491** 5 409	-	**6 491** 5 409
3-strani kiper - čelične bočne i zadnja ploča Priprema za povezivanje sa konverzijom, Priprema za povezivanje sa konverzijom (Samo: Chassis Cab)	*Y3U*	-	-	-	-	-	**6 491** 5 409	-	**6 491** 5 409
Kiper s nagibom prema nazad - Čelik / aluminijum lagane težine Priprema za povezivanje sa konverzijom, Priprema za povezivanje sa konverzijom (Samo: Chassis Cab)	*Y3X*	-	-	-	-	-	**9 741** 8 118	-	**9 741** 8 118
Rešetke za zadnja svetla	*SCW*	-	-	-	-	-	**190** 158	-	**190** 158
Kutija za alat u punoj visini između kabine i sanduka kipera	*V5P*	-	-	-	-	-	**1 557** 1 298	-	**1 557** 1 298


Kabina sa platformom		
Karoserija	L2H1	L3H1
Ukupna težina vozila (kg)	3 500	3 500
Razmak osovina točkova (mm)	3 682	4 332
Ukupna dužina (mm)	5 530	6 180
Prednji prepust (duzina vozila od ose prednjeg tocka do prednje ivice vozila) (mm)	842	842
Zadnji prepust (duzina vozila od ose zadnjeg tocka do zadnje ivice vozila) (mm)	1 006	1 006
Razmak između sredine guma (napred) (mm)	1 750	1 750
Razmak između sredine guma (nazad) (mm)	1 730	1 730
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 070	2 070
Širina (sa bočnim ogledalima) (mm)	2 470	2 470

Kabina sa platformom		
Karoserija	L2H1	L3H1
Ukupna visina, maks. (mm)	2 270	2 264
Visina praga tovarnog prostora, maks. (mm)	585	583
Radijus okreta, od ivičnjaka do ivičnjaka (m)	13,6	15,7
Koristan teret (kg)	1 922	1 901
Maksimalno opterećenje prednje osovine (kg)	1 850	1 850
Maksimalno opterećenje zadnje osovine (kg)	2 100	2 100
Ukupna vučna težina (kg)	6 000	6 000
Kapacitet prikolice bez kočnice (kg)	750	750
Kapacitet prikolice sa kočnicom (kg)	2 500	2 500

Opel Movano Plattform Cab FWD L2H1-H2




Opel Movano Plattform Cab FWD L3H1-H2




Šasija – pogon na prednje točkove (FWD) & pogon na zadnje točkove (RWD)			
Karoserija	L2H1 FWD	L3H1 FWD	L2H1 RWD (Simple)
Ukupna težina vozila (kg)	3 500	3 500	3 500
Razmak osovina točkova (mm)	3 682	4 332	3 682
Ukupna dužina (mm)	5 643	6 293	5 643
Ukupna visina, maks. (mm)	2 265	2 258	2 284
Prednji prepust (duzina vozila od ose prednjeg tocka do prednje ivice vozila) (mm)	842	842	842
Zadnji prepust (duzina vozila od ose zadnjeg tocka do zadnje ivice vozila) (mm)	1 119	1 119	1 119
Razmak između sredine guma (napred) (mm)	1 750	1 750	1 750
Razmak između sredine guma (nazad) (mm)	1 730	1 730	1 730
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 070	2 070	2 070
Širina (sa bočnim ogledalima) (mm)	2 470	2 470	2 470
Visina praga tovarnog prostora, maks. (mm)	740	741	774
Radijus okreta, od ivičnjaka do ivičnjaka (m)	13,6	15,7	13,6
Koristan teret (kg)	1 814	1 793	1 665
Maksimalno opterećenje prednje osovine (kg)	1 850	1 850	1 850
Maksimalno opterećenje zadnje osovine (kg)	2 100	2 100	2 300
Ukupna vučna težina (kg)	6 000	6 000	6 000
Kapacitet prikolice bez kočnice (kg)	750	750	750
Kapacitet prikolice sa kočnicom (kg)	2 500	2 500	2 500


Opel Movano Chassic Cab FWD L2H1



Opel Movano Chassic Cab RWD (simple) L2H1




Opel Movano Chassic Cab FWD L3H1




Šasija – pogon na zadnje točkove (RWD)					
Karoserija	L3H1 RWD (Simple)	L3H1 - 3.5t RWD (Double)	L3H1 - 4.5t RWD (Double)	L4H1 - 3.5t RWD (Double)	L4H1 - 4.5t RWD (Double)
Ukupna težina vozila (kg)	3 500	3 500	4 500	3 500	4 500
Razmak osovina točkova (mm)	4 332	3 682	3 682	4 332	4 332
Ukupna dužina (mm)	6 293	6 193	6 193	6 843	6 843
Ukupna visina, maks. (mm)	2276	2283	2283	2273	2273
Prednji prepust (duzina vozila od ose prednjeg tocka do prednje ivice vozila) (mm)	842	842	842	842	842
Zadnji prepust (duzina vozila od ose zadnjeg tocka do zadnje ivice vozila) (mm)	1 119	1 669	1 669	1 669	1 669
Razmak između sredine guma (napred) (mm)	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
Razmak između sredine guma (nazad) (mm)	1 730	1 612	1 612	1 612	1 612
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070
Širina (sa bočnim ogledalima) (mm)	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470
Visina praga tovarnog prostora, maks. (mm)	775	787	787	789	789
Radijus okreta, od ivičnjaka do ivičnjaka (m)	15,7	13,6	13,6	15,7	15,7
Koristan teret (kg)	1 640	1 525	2 525	1 495	2 495
Maksimalno opterećenje prednje osovine (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
Maksimalno opterećenje zadnje osovine (kg)	2 300	2 800	3 200	2 800	3 200
Ukupna vučna težina (kg)	6 000	6 500	7 500	6 500	7 500
Kapacitet prikolice bez kočnice (kg)	750	750	750	750	750
Kapacitet prikolice sa kočnicom (kg)	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000


Opel Movano Chassic Cab RWD (simple) L3H1



Opel Movano Chassic Cab RWD (double) L3H1




Opel Movano Chassic Cab RWD (double) L4H1




Otvoreni sandučar – pogon na prednje točkove (FWD) & pogon na zadnje točkove (RWD)			
Karoserija	L2H1 FWD	L3H1 FWD	L2H1 RWD (Simple)
Ukupna težina vozila (kg)	3 500	3 500	3 500
Razmak osovina točkova (mm)	3 682	4 332	3 682
Ukupna dužina (mm)	5 749	6 476	5 749
Ukupna visina, maks. (mm)	2 350	2 350	2 350
Prednji prepust (duzina vozila od ose prednjeg tocka do prednje ivice vozila) (mm)	842	842	842
Zadnji prepust (duzina vozila od ose zadnjeg tocka do zadnje ivice vozila) (mm)	1 225	1 302	1 225
Razmak između sredine guma (napred) (mm)	1 750	1 750	1 750
Razmak između sredine guma (nazad) (mm)	1 730	1 730	1 730
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 100	2 100	2 100
Širina (sa bočnim ogledalima) (mm)	2 470	2 470	2 470
Visina praga tovarnog prostora, maks. (mm)	1 026	1 026	1 026
Radijus okreta, od ivičnjaka do ivičnjaka (m)	13,6	15,7	13,6
Koristan teret (kg)	1 462	1 390	1 313
Maksimalno opterećenje prednje osovine (kg)	1 850	1 850	1 850
Maksimalno opterećenje zadnje osovine (kg)	2 100	2 100	2 300
Ukupna vučna težina (kg)	6 000	6 000	6 000
Kapacitet prikolice bez kočnice (kg)	750	750	750
Kapacitet prikolice sa kočnicom (kg)	2 500	2 500	2 500

Opel Movano Chassic Cab Dropside L2H1




Opel Movano Chassic Cab Dropside FWD-RWD (simple) L3H1




Otvoreni sandučar - pogon na zadnje točkove (RWD)					
Karoserija	L3H1 RWD (Simple)	L3H1 - 3.5t RWD (Double)	L3H1 - 4.5t RWD (Double)	L4H1 - 3.5t RWD (Double)	L4H1 - 4.5t RWD (Double)
Ukupna težina vozila (kg)	3 500	3 500	4 500	3 500	4 500
Razmak osovina točkova (mm)	4 332	3 682	3 682	4 332	4 332
Ukupna dužina (mm)	6 476	6 279	6 279	7 048	7 048
Ukupna visina, maks. (mm)	2 350	2 375	2 375	2 375	2 375
Prednji prepust (duzina vozila od ose prednjeg tocka do prednje ivice vozila) (mm)	842	842	842	842	842
Zadnji prepust (duzina vozila od ose zadnjeg tocka do zadnje ivice vozila) (mm)	1 302	1 755	1 755	1 874	1 874
Razmak između sredine guma (napred) (mm)	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
Razmak između sredine guma (nazad) (mm)	1 730	1 612	1 612	1 612	1 612
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Širina (sa bočnim ogledalima) (mm)	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470
Visina praga tovarnog prostora, maks. (mm)	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026
Radijus okreta, od ivičnjaka do ivičnjaka (m)	15,7	13,6	13,6	15,7	15,7
Koristan teret (kg)	1 236	1 137	2 132	1 051	2 046
Maksimalno opterećenje prednje osovine (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
Maksimalno opterećenje zadnje osovine (kg)	2 300	2 800	3 200	2 800	3 200
Ukupna vučna težina (kg)	6 000	6 500	7 500	6 500	7 500
Kapacitet prikolice bez kočnice (kg)	750	750	750	750	750
Kapacitet prikolice sa kočnicom (kg)	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000


Opel Movano Chassic Cab Dropside FWD-RWD (simple) L3H1



Opel Movano Chassic Cab Dropside RWD (double) L3H1




Opel Movano Chassic Cab Dropside RWD L4H1




Kiper – pogon na prednje točkove (FWD) & pogon na zadnje točkove (RWD)				
Karoserija	L2H1 FWD	L2H1 RWD (Simple)	L3H1 - 3.5t RWD (Double)	L3H1 - 4.5t RWD (Double)
Ukupna težina vozila (kg)	3 500	3 500	3 500	4 500
Razmak osovina točkova (mm)	3 682	3 682	3 682	3 682
Ukupna dužina (mm)	5 819	5 819	6 389	6 389
Ukupna visina, maks. (mm)	2 370	2 370	2 400	2 400
Prednji prepust (duzina vozila od ose prednjeg tocka do prednje ivice vozila) (mm)	842	842	842	842
Zadnji prepust (duzina vozila od ose zadnjeg tocka do zadnje ivice vozila) (mm)	1 295	1 295	1 865	1 865
Razmak između sredine guma (napred) (mm)	1 750	1 750	1 750	1 750
Razmak između sredine guma (nazad) (mm)	1 730	1 730	1 612	1 612
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 100	2 100	2 100	2 100
Širina (sa bočnim ogledalima) (mm)	2 470	2 470	2 470	2 470
Visina praga tovarnog prostora, maks. (mm)	1 090	1 090	1 090	1 090
Radijus okreta, od ivičnjaka do ivičnjaka (m)	13,6	13,6	13,6	13,6
Koristan teret (kg)	1 122	972	860	1 860
Maksimalno opterećenje prednje osovine (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850
Maksimalno opterećenje zadnje osovine (kg)	2 100	2 300	2 800	3 200
Ukupna vučna težina (kg)	6 000	6 000	6 500	7 500
Kapacitet prikolice bez kočnice (kg)	750	750	750	750
Kapacitet prikolice sa kočnicom (kg)	2 500	2 500	3 000	3 000


Opel Movano Chassic Cab Tipper Toolbox RWD (double) L3H1



Opel Movano Chassic Cab Tipper FWD L2H1




Opel Movano Chassic Cab Tipper RWD (simple) L2H1




Chassis sa produženom kabinom – pogon na prednje točkove (FWD) & pogon na zadnje točkove (RWD)			
Karoserija	L2H1 FWD	L3H1 FWD	L2H1 RWD (Simple)
Ukupna težina vozila (kg)	3 500	3 500	3 500
Razmak osovina točkova (mm)	3 682	4 332	3 682
Ukupna dužina (mm)	5 643	6 293	5 643
Ukupna visina, maks. (mm)	2 272	2 263	2 295
Prednji prepust (duzina vozila od ose prednjeg tocka do prednje ivice vozila) (mm)	842	842	842
Zadnji prepust (duzina vozila od ose zadnjeg tocka do zadnje ivice vozila) (mm)	1 119	1 119	1 119
Razmak između sredine guma (napred) (mm)	1 750	1 750	1 750
Razmak između sredine guma (nazad) (mm)	1 730	1 730	1 730
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 070	2 070	2 070
Širina (sa bočnim ogledalima) (mm)	2 470	2 470	2 470
Visina praga tovarnog prostora, maks. (mm)	732	736	764
Radijus okreta, od ivičnjaka do ivičnjaka (m)	13,6	15,7	13,6
Koristan teret (kg)	1 613	1 585	1 463
Maksimalno opterećenje prednje osovine (kg)	1 850	1 850	1 850
Maksimalno opterećenje zadnje osovine (kg)	2 100	2 100	2 300
Ukupna vučna težina (kg)	6 000	6 000	6 000
Kapacitet prikolice bez kočnice (kg)	750	750	750
Kapacitet prikolice sa kočnicom (kg)	2 500	2 500	2 500


Opel Movano Crew Cab FWD L2H1



Opel Movano Crew Cab FWD L3H1




Opel Movano Crew Cab RWD L2H1




Chassis sa produženom kabinom - pogon na zadnje točkove (RWD)					
Karoserija	L3H1 RWD (Simple)	L3H1 - 3.5t RWD (Double)	L3H1 - 4.5t RWD (Double)	L4H1 - 3.5t RWD (Double)	L4H1 - 4.5t RWD (Double)
Ukupna težina vozila (kg)	3 500	3 500	4 500	3 500	4 500
Razmak osovina točkova (mm)	4 332	3 682	3 682	4 332	4 332
Ukupna dužina (mm)	6 293	6 193	6 193	6 843	6 843
Ukupna visina, maks. (mm)	2 285	2 301	2 301	2 286	2 286
Prednji prepust (duzina vozila od ose prednjeg tocka do prednje ivice vozila) (mm)	842	842	842	842	842
Zadnji prepust (duzina vozila od ose zadnjeg tocka do zadnje ivice vozila) (mm)	1 119	1 669	1 669	1 669	1 669
Razmak između sredine guma (napred) (mm)	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
Razmak između sredine guma (nazad) (mm)	1 730	1 612	1 612	1 612	1 612
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070
Širina (sa bočnim ogledalima) (mm)	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470
Visina praga tovarnog prostora, maks. (mm)	768	780	780	781	781
Radijus okreta, od ivičnjaka do ivičnjaka (m)	15,7	13,6	13,6	15,7	15,7
Koristan teret (kg)	1 432	1 346	2 346	1 277	2 277
Maksimalno opterećenje prednje osovine (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
Maksimalno opterećenje zadnje osovine (kg)	2 300	2 800	3 200	2 800	3 200
Ukupna vučna težina (kg)	6 000	6 500	7 500	6 500	7 500
Kapacitet prikolice bez kočnice (kg)	750	750	750	750	750
Kapacitet prikolice sa kočnicom (kg)	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000


Opel Movano Crew Cab RWD (simple) L3H1



Opel Movano Crew Cab RWD (double) L4H1




Opel Movano Crew Cab RWD (double) L3H1




Otvoreni sandučar sa produženom kabinom – pogon na prednje točkove (FWD) & pogon na zadnje točkove			
Karoserija	L2H1 FWD	L3H1 FWD	L2H1 RWD (Simple)
Ukupna težina vozila (kg)	3 500	3 500	3 500
Razmak osovina točkova (mm)	3 682	4 332	3 682
Ukupna dužina (mm)	5 829	6 499	5 829
Ukupna visina, maks. (mm)	2 350	2 350	2 350
Prednji prepust (duzina vozila od ose prednjeg tocka do prednje ivice vozila) (mm)	842	842	842
Zadnji prepust (duzina vozila od ose zadnjeg tocka do zadnje ivice vozila) (mm)	1 305	1 325	1 305
Razmak između sredine guma (napred) (mm)	1 750	1 750	1 750
Razmak između sredine guma (nazad) (mm)	1 730	1 730	1 730
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 100	2 100	2 100
Širina (sa bočnim ogledalima) (mm)	2 470	2 470	2 470
Visina praga tovarnog prostora, maks. (mm)	1 026	1 026	1 026
Radijus okreta, od ivičnjaka do ivičnjaka (m)	13,6	15,7	13,6
Koristan teret (kg)	1 308	1 234	1 195
Maksimalno opterećenje prednje osovine (kg)	1 850	1 850	1 850
Maksimalno opterećenje zadnje osovine (kg)	2 100	2 100	2 300
Ukupna vučna težina (kg)	6 000	6 000	6 000
Kapacitet prikolice bez kočnice (kg)	750	750	750
Kapacitet prikolice sa kočnicom (kg)	2 500	2 500	2 500

Opel Movano Crew Cab Dropside L2H1




Opel Movano Crew Cab Dropside FWD-RWD (simple) L3H1




Otvoreni sandučar sa produženom kabinom – pogon na zadnje točkove (RWD)					
Karoserija	L3H1 RWD (Simple)	L3H1 - 3.5t RWD (Double)	L3H1 - 4.5t RWD (Double)	L4H1 - 3.5t RWD (Double)	L4H1 - 4.5t RWD (Double)
Ukupna težina vozila (kg)	3 500	3 500	4 500	3 500	4 500
Razmak osovina točkova (mm)	4 332	3 682	3 682	4 332	4 332
Ukupna dužina (mm)	6 499	6 398	6 398	7 028	7 028
Ukupna visina, maks. (mm)	2 350	2 375	2 375	2 375	2 375
Prednji prepust (duzina vozila od ose prednjeg tocka do prednje ivice vozila) (mm)	842	842	842	842	842
Zadnji prepust (duzina vozila od ose zadnjeg tocka do zadnje ivice vozila) (mm)	1 325	1 874	1 874	1 854	1 854
Razmak između sredine guma (napred) (mm)	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
Razmak između sredine guma (nazad) (mm)	1 730	1 612	1 612	1 612	1 612
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Širina (sa bočnim ogledalima) (mm)	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470
Visina praga tovarnog prostora, maks. (mm)	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026
Radijus okreta, od ivičnjaka do ivičnjaka (m)	15,7	13,6	13,6	15,7	15,7
Koristan teret (kg)	1 080	991	1 836	889	1 884
Maksimalno opterećenje prednje osovine (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
Maksimalno opterećenje zadnje osovine (kg)	2 300	2 800	3 200	2 800	3 200
Ukupna vučna težina (kg)	6 000	6 500	7 500	6 500	7 500
Kapacitet prikolice bez kočnice (kg)	750	750	750	750	750
Kapacitet prikolice sa kočnicom (kg)	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000


Opel Movano Crew Cab Dropside RWD L4H1



Opel Movano Crew Cab Dropside FWD-RWD (simple) L3H1





Opel Movano Crew Cab Dropside RWD (double) L3H1




Kiper sa produženom kabinom – pogon na prednje točkove (FWD) & pogon na zadnje točkove (RWD)		
Karoserija	L3H1 FWD	L3H1 - 4.5t RWD (Double)
Ukupna težina vozila (kg)	3 500	4 500
Razmak osovina točkova (mm)	4 332	3 682
Ukupna dužina (mm)	6 539	6 438
Ukupna visina, maks. (mm)	2 370	2 400
Prednji prepust (duzina vozila od ose prednjeg tocka do prednje ivice vozila) (mm)	842	842
Zadnji prepust (duzina vozila od ose zadnjeg tocka do zadnje ivice vozila) (mm)	1 365	1 914
Razmak između sredine guma (napred) (mm)	1 750	1 750
Razmak između sredine guma (nazad) (mm)	1 730	1 612
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 100	2 100
Širina (sa bočnim ogledalima) (mm)	2 470	2 470
Visina praga tovarnog prostora, maks. (mm)	1 090	1 090
Radijus okreta, od ivičnjaka do ivičnjaka (m)	15,7	13,6
Koristan teret (kg)	893	1 626
Maksimalno opterećenje prednje osovine (kg)	1 850	1 850
Maksimalno opterećenje zadnje osovine (kg)	2 100	3 200
Ukupna vučna težina (kg)	6 000	7 350
Kapacitet prikolice bez kočnice (kg)	750	750
Kapacitet prikolice sa kočnicom (kg)	2 500	3 000


Opel Movano Crew Cab Tipper FWD-RWD (simple) L3H1






Opel Movano Crew Cab Tipper RWD (double) L3H1






Chassis sa tovarnim sandukom – pogon na prednje točkove (FWD) & pogon na zadnje točkove (RWD)				
Karoserija	L3H1 FWD	L3H1 RWD (Simple)	L4H1 - 3.5t RWD (Double)	L4H1 - 4.5t RWD (Double)
Ukupna težina vozila (kg)	3 500	3 500	3 500	4 500
Razmak osovina točkova (mm)	4 332	4 332	4 332	4 332
Ukupna dužina (mm)	6 662	6 662	6 862	6 862
Ukupna visina, maks. (mm)	3 250	3 250	3 250	3 250
Prednji prepust (duzina vozila od ose prednjeg tocka do prednje ivice vozila) (mm)	842	842	842	842
Zadnji prepust (duzina vozila od ose zadnjeg tocka do zadnje ivice vozila) (mm)	1 488	1 488	1 688	1 688
Razmak između sredine guma (napred) (mm)	1 750	1 750	1 750	1 750
Razmak između sredine guma (nazad) (mm)	1 730	1 730	1 612	1 612
Širina (bez bočnih retrovizora) (mm)	2 210	2 210	2 210	2 210
Širina (sa bočnim ogledalima) (mm)	2 654	2 654	2 654	2 654
Visina praga tovarnog prostora, maks. (mm)	1 050	1 050	1 050	1 050
Radijus okreta, od ivičnjaka do ivičnjaka (m)	15,7	15,7	15,7	15,7
Koristan teret (kg)	1 212	1 059	893	1 893
Maksimalno opterećenje prednje osovine (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850
Maksimalno opterećenje zadnje osovine (kg)	2 100	2 300	2 800	3 200
Ukupna vučna težina (kg)	6 000	6 000	6 500	7 500
Kapacitet prikolice bez kočnice (kg)	750	750	750	750
Kapacitet prikolice sa kočnicom (kg)	2 500	2 500	3 000	3 000

Opel Movano Body Box (20m³) FWD-RWD (simple) L3H1



Opel Movano Box Body (20m³) L4H1



Dizel Motori						
Motor	**2.3 Turbo Dizel (99 kW/135 KS)**	**2.3 Turbo Dizel Start/Stop (110 kW/150 KS)**	**2.3 Turbo Dizel Start/Stop (132 kW/180 KS)**	**2.3 Turbo Dizel (96 kW/130 KS)**	**2.3 Turbo Dizel Start/Stop (107 kW/145 KS)**	**2.3 Turbo Dizel Start/Stop (120kW/163 KS)**
Standardi emisije	Euro 6d-TEMP	Euro 6d-TEMP	Euro 6d-TEMP	EURO6	EURO6	EURO6
Gorivo	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
Broj cilindara	4	4	4	4	4	4
Zapremina motora u cm^3	2299	2299	2299	2299	2299	2299
Maksimalna snaga motora (kW/KS)	99 / 135	110 / 150	132 / 180	96 / 130	107 / 145	120 / 163
Maksimalna snaga pri broju obrtaja u minuti	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Maksimalni obrtni moment (Nm)	360	385	400	310	360	380
Maksimalni obrtni moment pri broju obrtaja u minuti	1500	1500	1500	1250-2500	1500	1500

Sadržaj je baziran na informacijama raspoloživim od 1. septembar 2019. Vaš Opel diler vam može dati precizne podatke o mogućim izmenama, koje mogu nastati u međuvremenu. Podaci su informativnog karaktera i Opel Southeast Europe LLC nije odgovoran za tačnost istih. Opciona oprema se dodatno naplaćuje. Ukoliko želite da poručite vozilo kontaktirajte vašeg Opel dilera za dodatne informacije.
Recikliranje: Informacije o uticaju na životnu sredinu, mreži za povraćaj i recikliranju vozila na kraju životnog ciklusa naći ćete na adresi: www.opel.rs
Opel Southeast Europe LLC, Budaörs, septembar 2019.